

iQ300, Microondas integrable, Negro BF520LMA1



1 x Plato giratorio

HZ86D000 Accesorio de vapor para microondas

Microondas integrable de 38 cm para descongelar, recalentar o preparar platos en el menor tiempo posible.

✓ Apertura lateral: ideal para instalaciones en alto.

Función adicional: Solo microondas
Tipo de control: Mecánico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 382x594x317 mm
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): ... 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
Peso neto: 14.9 kg
Peso bruto: 18.4 kg
Código EAN: 4242003960257
Potencia máxima del microondas: 800 W
Potencia: 1270 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-230 V
Frecuencia: 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesos incluidos: 1 x Plato giratorio



4 242003 960257

iQ300, Microondas integrable, Negro BF520LMA1

Diseño

- mandos giratorios
- Cavidad esmaltada en gris

Prestaciones

- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 800 W
- Capacidad: 20 litros
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- Plato giratorio de 25.5 cm de diámetro
- Iluminación interior
- Apertura lateral izquierda

Limpieza

- hydrolyse manual

Equipamiento

- Accesorios: plato giratorio

Seguridad

- Autodesconexión de seguridad
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Información técnica



- Longitud del cable de conexión: 130 cm
- Potencia total a red eléctrica: 1.27 kw
- Tensión nominal: 220 - 230 V
- 60 cm de ancho

Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 317 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm
- Recomendamos elegir productos complementarios de la Serie IQ300, para asegurar una combinación óptima de tus electrodomésticos.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

**iQ300, Microondas integrable,
Negro
BF520LMA1**

Microondas
Montaje en esquina



Dimensions in mm



A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta

