

Cocción asistida para resultados perfectos

Los sensores de cocción inteligentes SenseBoil & Fry ajustan automáticamente el calor para evitar la cocción excesiva y proporcionan la cantidad perfecta de calor para preparar tu comida. Excelentes resultados y ahorro de energía, ya sea cocinando pasta o dorando un bistec.

Placa de inducción de la Serie 8000 SenseBoil&Fry de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2 x 21 cm), sensor de ebullición, sensor de fritura y función Puente, con controles deslizantes individuales (0-9) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control

Ventajas y características

Cocción asistida con SenseBoil & Fry

Los sensores de cocción inteligentes SenseBoil & Fry son el asistente perfecto en la cocina. La hornilla se ajustará automáticamente a la temperatura adecuada y evitará la cocción excesiva, tanto si fríes huevos como si hierves un guiso a fuego lento.



Controles independientes de zona que aportan una flexibilidad total

Disfruta de flexibilidad total al cocinar tu plato favorito. Los controles independientes de zona son fáciles de usar y te permiten controlar cada zona de cocción de la placa de forma intuitiva. Aumenta la potencia siempre que quieras, fija temporizadores individuales y mucho



Flexibilidad al cocinar con la función Bridge

La función Bridge te permite conectar dos zonas de cocción separadas para crear una grande y unificada. Esto significa que se crea una distribución uniforme del calor en toda la superficie: perfecta para ollas más grandes o plancha grill.



Hob²Hood® mantiene tu cocina fresca en todo momento

La función Hob²Hood® conecta perfectamente tu placa a la campana, para tener una ambiente fresco en tu cocina siempre que cocines. El ventilador ajusta automáticamente la velocidad para eliminar olores no deseados, para que puedas centrarte en preparar tu plato.



PowerBoost para tu cocina


La función PowerBoost proporciona un golpe de calor instantáneo para que tu plato esté listo en un abrir y cerrar de ojos. Perfecta cuando necesitas hervir agua rápidamente, saltear verduras o incluso dorar pescado o carne.



- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos
Tamaño (cm)	60		
Mandos de control	Táctil deslizante		
Estética	Doble biselado		
Dimensiones	590x520		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Conexión Hob2Hood	Sí		
Cocción Asistida	Sensor de fritura		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Potencia total (W)	7350	Seguridad de la placa	Desconexión automática
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Avisador acústico	Sí
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Bloqueo de seguridad	Sí
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	PowerSlide	No
		Función Puente	Sí
		Función Pausa	Sí
		Cronómetro	No
		Temporizador	Sí
		Función PowerBoost	Sí
		Indicador de calor residual	Sí
		Encendido electrónico	No
		Gas butano/propano	No aplica
		Termopar	No
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	11.6
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.7
		Profundidad del embalaje	600





Placa de inducción Serie 8000 Sense Boil&Fry de 60 cm

TI63IQ3BFB

