





## AEG TR84IT00FB Negro Integrado 80 cm Con placa de inducción 6 zona(s)

Marca : AEG

Código del producto: 949 598 295

Nombre del producto : TR84IT00FB

AEG TR84IT00FB. Color del producto: Negro, Tipo de instalación: Integrado, Anchura de los quemadores: 80 cm. Certificación: WABE|UL|CE|DEMKO. Tipo de control: Tocar, Control de posición: Frente, Tipo de visualizador: LED. Carga conectada (eléctrica): 7350 W, Voltaje de entrada AC: 220-240/400 2N, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 780 mm, Profundidad: 520 mm, Peso: 20,6 kg



Diseño		Diseño	
Número de zonas de cocción a gas *	0 zona(s)	Potencia adicional de la zona 5 de cocción	3000 W
Número de zonas de cocción eléctricas *	6 zona(s)	Tipo de zona de cocción 6	Inducción
Tipo de zona de cocción 1	Inducción	Forma de la zona 6 de cocción	Rectangular
Forma de la zona 1 de cocción	Rectangular	Posición de la zona de cocción 6	Parte izquierda trasera
Posición de la zona de cocción 1	Parte frontal derecha	Fuente de alimentación de la zona de cocción 6	Eléctrico
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1	Eléctrico	Tamaño de la zona 6 de cocción (An x L)	180 x 220 mm
Tamaño de la zona 1 de cocción (An x L)	180 x 220 mm	Potencia de la zona de cocción 6	2000 W
Potencia de la zona de cocción 1	2000 W	Potencia adicional de la zona 6 de cocción	3000 W
Potencia adicional de la zona 1 de cocción	3000 W	Color del producto *	Negro
Tipo de quemador /fuego 2	Inducción	Panel de control	Negro
Forma de la zona 2 de cocción	Rectangular	Tipo de instalación *	Integrado
Posición de quemador /fuego 2	Parte frontal izquierda	Anchura de los quemadores *	80 cm
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2	Eléctrico	Tipo de quemador *	Con placa de inducción
Tamaño de la zona 2 de cocción (An x L)	180 x 220 mm	Número de zonas de cocción *	6 zona(s)
Potencia de la zona de cocción 2	2000 W	Tipo final	Brillo
Potencia adicional de la zona 2 de cocción	3000 W	<b>Desempeño</b>	
Tipo de zona de cocción 3	Inducción	Función de aumento	✓
Forma de la zona 3 de cocción	Rectangular	Regulador de temperatura continua	✓
Posición de la zona de cocción 3	Centrado en la parte trasera	Función Hob <sup>2</sup> Hood	✓
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3	Eléctrico	Función mantener caliente	✓
Tamaño de la zona 3 de cocción (An x L)	180 x 220 mm	Función Stop & Go	✓
Potencia de la zona de cocción 3	2000 W	Certificación	WABE UL CE DEMKO
Potencia adicional de la zona 3 de cocción	3000 W	<b>Ergonomía</b>	
Tipo de zona de cocción 4	Inducción	Tipo de control *	Tocar
Forma de la zona 4 de cocción	Rectangular	Control de posición *	Frente
Posición de la zona de cocción 4	Centrado en la parte delantera	Pantalla incorporada *	✓
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4	Eléctrico	Tipo de visualizador	LED
		Temporizador	✓
		Tipo de temporizador	Digital
		Indicador de tiempo residual	✓

Diseño		Ergonomía	
Tamaño de la zona 4 de cocción (An x L)	180 x 220 mm	Vibrador	✓
Potencia de la zona de cocción 4	2000 W	Indicador de calor residual	✓
Potencia adicional de la zona 4 de cocción	3000 W	Bloqueo para niños	✓
Tipo de zona de cocción 5	Inducción	Apagado automático	✓
Forma de la zona 5 de cocción	Rectangular	<b>Campana extractora</b>	
Posición de la zona de cocción 5	Parte trasera derecha	Campana integrada *	✗
Fuente de alimentación de la zona de cocción 5	Eléctrico	<b>Control de energía</b>	
Tamaño de la zona 5 de cocción (An x L)	180 x 220 mm	Carga conectada (eléctrica) *	7350 W
Potencia de la zona de cocción 5	2000 W	Carga conectada (gas) *	0 W
		Voltaje de entrada AC	220-240/400 2N
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (inactivo)	0,9 W
		<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	780 mm
		Profundidad	520 mm
		Peso	20,6 kg
		Ancho de compartimiento de instalación	75 cm
		Profundidad del compartimiento de instalación	49 cm
		<b>Empaquetado</b>	
		Volumen del paquete	61460 cm <sup>3</sup>
		Ancho del paquete	868 mm
		Profundidad del paquete	600 mm
		Altura del paquete	118 mm
		Peso del paquete	23 kg
		<b>Detalles técnicos</b>	
		Certificados de conformidad	CE, UL



7333394064116

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.