

PHILIPS

## Philips 3000 series Shaver S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Marca : Philips

Familia de productos: 3000 series

Código del producto: S3143/00

Nombre del producto : Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

- Indicador de batería de 1 niveles
  - Sujeción de goma
  - 60 minutos de afeitado sin cable
  - Se abre con un toque
  - Carga USB-A
  - Recortador desplegable
  - Resistente al agua (IPX7)
  - Adecuada para afeitarse la cabeza
  - Cuchillas PowerCut
  - Afeitado en seco y mojado
  - Sistema de afeitado anticorrosión
  - Cabezales pivotantes y flexibles 5D
  - Diseñada para cuidar del planeta
- Philips Shaver 3000 Series Afeitadora eléctrica en seco y en mojado

Philips 3000 series Shaver S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado:

### Un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles.

Con tecnología SkinProtect

La afeitadora eléctrica en seco y en mojado serie 3000 de Philips te proporciona un afeitado cómodo y apurado, incluso en pieles sensibles. Los cabezales pivotantes y flexibles 5D, las 27 cuchillas PowerCut autoafilables y el uso en seco y húmedo garantizan siempre resultados excelentes y fiables.



Características		Control de energía	
Sistema de afeitado *	Máquina de afeitar de rotación	Tiempo de afeitado	60 min
Tecnologías de sistema de afeitado	PowerCut	Sin cables	✓
Recortadora *	✓	Peso y dimensiones	
Color del producto *	Negro, Plata	Ancho	140 mm
Cortador de relieves	✓	Profundidad	80 mm
Mangos de goma	✓	Altura	190 mm
Lavable *	✓	Peso	337 g
Mojado y seco	✓	Empaquetado	
Número de máquina de afeitar cabezas / cuchillas *	3	Ancho del paquete	146 mm
Cabezal de repuesto	SH30	Profundidad del paquete	198 mm
Sustitución de la cabeza de afeitar (s) período	2 año(s)	Altura del paquete	86 mm
Indicación		Peso del paquete	400 g
Indicador de nivel de batería	✓	Tipo de embalaje	Caja
Control de energía		Contenido del embalaje	
Fuente de energía *	Batería	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Recargable	✓	Cable de alimentación incluido	✓
Tipo de batería	Batería integrada	Tapa protectora	✓
Tiempo de funcionamiento	60 min	Otras características	
Tiempo de carga	1 h	Autoafilables de la hoja	✓
Carga rápida	✓	País de origen	Indonesia
Tiempo de carga rápida	5 min	Batería	
		Tecnología de batería	ión de litio

**Datos logísticos**

Código de Sistema de  
Armomización (SA)

85101000



8720689025065



8720689018531

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.