

Whirlpool WH6FC11BS7A0X Independiente 11 cubiertos

Marca : Whirlpool

Código del producto: 869991702390

Nombre del producto : WH6FC11BS7A0X

Whirlpool WH6FC11BS7A0X. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Estrecho (45 cm), Color de la puerta: Acero inoxidable. Número de cubiertos: 11 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 41 dB. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de agua por ciclo de lavado: 8,7 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 63 kWh. Ancho: 450 mm, Profundidad: 590 mm, Altura: 850 mm. Peso del paquete: 41,5 kg



Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Independiente	Patas ajustables	✓
Talla del producto *	Estrecho (45 cm)	Indicador tiempo restante de lavado	✓
Admite personalización de puertas *	✗	Indicador de sal	✓
Color de la puerta *	Acero inoxidable	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Panel de control	Negro	Control de energía	
Tipo de control	Botones	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Pantalla incorporada *	✓	Clase de eficiencia de energía *	C
Longitud del cable	1,3 m	Consumo de agua por ciclo de lavado *	8,7 L
Longitud de manguera de entrada	1,55 m	Consumo de energía por 100 ciclos *	63 kWh
Longitud de manguera de salida	1,5 m	Carga conectada	1900 W
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Tipo de compartimiento para vajilla	Cajón	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Desempeño		Corriente	10 A
Nivel de ruido *	41 dB	Peso y dimensiones	
Programas de lavado *	Auto 50-60 °C, Diario 50 °C, Delicate 45°C, Eco 50 °C, Higiene, Intensivo 65 °C, Prelavado, Quick 30min, Silent 50°C	Profundidad	590 mm
Número de cubiertos *	11 cubiertos	Altura	850 mm
Número de programas de lavado *	9	Peso	39,5 kg
Clase de emisión de ruido *	B	Ancho de compartimiento de instalación	45 cm
Temperatura (máx) *	65 °C	Profundidad del compartimiento de instalación	59 cm
Temperatura máxima de suministro de agua caliente	60 °C	Altura de compartimiento de instalación (min)	82 cm
Tiempo de ciclo *	215 min	Altura de compartimiento de instalación (máx.)	90 cm
Programación diferida	✓	Ancho *	450 mm
Inicio retrasado	24 h		
AquaStop función *	✓		

Desempeño

Protección contra el reflujo * ✓

Empaquetado

Peso del paquete 41,5 kg



8003437061806

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.