



## AEG Series 6000 FFB64617ZM Independiente 13 cubiertos

Marca : AEG

Familia de productos: Series 6000

Código del producto: 911 514 191

Nombre del producto : FFB64617ZM

AEG Series 6000 FFB64617ZM. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Acero inoxidable. Número de cubiertos: 13 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 44 dB. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,9 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 74 kWh. Ancho: 598 mm, Profundidad: 622 mm, Altura: 850 mm. Ancho del paquete: 635 mm, Profundidad del paquete: 680 mm, Altura del paquete: 894 mm



Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Independiente	Patas ajustables	✓
Talla del producto *	Tamaño completo (60 cm)	Indicador tiempo restante de lavado	✓
Color de la puerta *	Acero inoxidable	Luz interior	✗
Tipo de control	Botones	Indicador de sal	✓
Pantalla incorporada *	✓	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Longitud del cable	1,5 m		
Cestas de colocación regulable	superior		
Tipo de compartimiento para vajilla	Canasta		
Material de bañera	Acero inoxidable		
Desempeño		Control de energía	
Nivel de ruido *	44 dB	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Programas de lavado *	60min, 90 min, 160min, Eco, Prelavado, Rápido	Clase de eficiencia de energía *	C
Sistema de secado	AirDry	Consumo de energía por ciclo	0,735 kWh
Número de cubiertos *	13 cubiertos	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9,9 L
Número de programas de lavado *	8	Consumo de energía por 100 ciclos *	74 kWh
Clase de emisión de ruido *	B	Carga conectada	1950 W
Rendimiento de secado	B	Consumo de energía (sin apagar)	0,5 W
Número de ajustes de temperatura	4	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Tiempo de ciclo *	240 min	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Programación diferida	✓	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Inicio retrasado	24 h	Índice de eficiencia energética	43,9
AquaStop función *	✓	Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369)	1,061
Función de AquaSensor	✓		
Vidrio de protección	✓	Peso y dimensiones	
Protección contra el reflujo *	✓	Profundidad	622 mm
Apagado automático	✓	Altura	850 mm
Tecnología invertida	✓	Ancho *	598 mm
Ergonomía		Empaquetado	
Apertura automática de puerta	✓	Ancho del paquete	635 mm
		Profundidad del paquete	680 mm
		Altura del paquete	894 mm
		Peso del paquete	45 kg

## Ergonomía

Dosis de producto de aclarado regulable





7333394009179

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.