

Hisense HS622E10X lavavajillas Independiente 13 cubiertos

Marca : Hisense

Código del producto: HS622E10X

Nombre del producto : HS622E10X

Hisense HS622E10X. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Gris. Número de cubiertos: 13 cubiertos, Clase de emisión de ruido: C, Nivel de ruido: 47 dB. Ajuste de patas: 5 cm. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de agua por ciclo de lavado: 11 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 94 kWh. Ancho: 598 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 845 mm



Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Independiente	Filtro autolimpiante	✓
Talla del producto *	Tamaño completo (60 cm)	Patas ajustables	✓
Color de la puerta *	Gris	Ajuste de patas	5 cm
Panel de control	Negro, Gris	Indicador de listo	✓
Tipo de control	Botones	Indicador tiempo restante de lavado	✓
Pantalla incorporada *	✓	Luz interior	✗
Suministro de agua	Frío, Caliente	Control de energía	
Número de cestas	2 cesta(s)	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Clase de eficiencia de energía *	E
Material de bañera	Acero inoxidable	Consumo de energía por ciclo	0,937 kWh
Desempeño		Consumo de agua por ciclo de lavado *	11 L
Nivel de ruido *	47 dB	Consumo de energía por 100 ciclos *	94 kWh
Programas de lavado *	3 en 1, Eco, Higiene, Intensivo, Rápido, Self-Clean 60°C, Universal	Carga conectada	1930 W
Número de cubiertos *	13 cubiertos	Consumo de energía (apagado)	0,49 W
Número de programas de lavado *	7	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Clase de emisión de ruido *	C	Corriente	10 A
Programa automático	✓	Índice de eficiencia energética	55,9
Rendimiento de secado	C	Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369)	1,065
Temperatura (máx) *	72 °C	Peso y dimensiones	
Temperatura máxima de suministro de agua caliente	60 °C	Profundidad	600 mm
Tiempo de ciclo *	220 min	Altura	845 mm
Tiempo de ciclo (programa rápido)	15 min	Peso	42,8 kg
Temporizador integrado	✓	Ancho *	598 mm
Programación diferida	✓	Empaquetado	
Inicio retrasado	24 h	Ancho del paquete	645 mm
Protección contra el reflujo *	✓	Profundidad del paquete	645 mm
Mitad de carga	✓	Altura del paquete	890 mm

Desempeño		Empaquetado	
Apagado automático	✓	Peso del paquete	48,3 kg
Función autolimpieza	✓		
Cantidad de zonas de rociado	2		
Función de detergente en pastillas	✓		



3838782642517

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.