



LG GSLC40PYPE nevera puerta lado a lado Independiente 638 L Plata

Marca : LG

Código del producto: GSLC40PYPE.APYQEUR

Nombre del producto : GSLC40PYPE

641 L, 417 L, 192 L, E, 1790 x 913 x 735 mm

LG GSLC40PYPE nevera puerta lado a lado Independiente 638 L Plata:

Frigorífico Side By side Serie 400, Inox antihuellas. E, 641 L

LG GSLC40PYPE. Tipo de instalación: Independiente, Diseño de producto: Puerta americana, Color del producto: Plata. Capacidad neta total: 638 L, Clase climática: T, Clase de emisión de ruido: C. Frigorífico, capacidad neta: 417 L, Rango de temperaturas frigorífico: 1 - 7 °C, Tipo de lámpara: LED. Congelador, capacidad neta: 221 L, Posición congelada: Lateral, Capacidad de congelación: 12 kg/24h. Longitud del cable: 1,9 m



Diseño		Zona fresca	
Tipo de instalación *	Independiente	Compartimiento de zona fresca *	✓
Diseño de producto *	Puerta americana	Zona convertible	
Color del producto *	Plata	Compartimiento convertible	✗
Nombre del color	Prime Silver	Ergonomía	
Número de puertas *	2 puerta(s)	Puerta para bebidas	✗
Función Door-in-Door	✗	Alarma de puerta (abierta)	✓
Bloqueo para niños	✓	Alarma temperatura	✓
Tipo de control	Tocar	Sistema de autocerrado	✗
Pantalla incorporada *	✓	Rueda de reenvío	✓
Tipo de visualizador	LED	Patas ajustables	✓
Ubicación de la pantalla	Interior	Vertedor de agua descongelada	✗
Medio de refrigeración	R600a	Indicación de alta temperatura	✓
Material de estantes	Vidrio templado/Plástico	Longitud del cable	1,9 m
Estanterías ajustables	✗	Bluetooth	✗
Tipo de acabado del estante	Marco blanco	Wifi	✗
Material de los estantes de la puerta	Plástico	Control de energía	
Número de compresores	1	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Nota sobre tirador(es) de la puerta	Pocket	Clase de eficiencia de energía *	E
Chrome wire wine rack	✗	Consumo de energía anual *	347 kWh
Bisagra para puerta	Izquierda/derecha	Índice de eficiencia energética	99
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras	✗	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tirador(es) empotrado(s)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Tipo de burllete de la puerta	Burllete a presión	Corriente	13 A
Flame-retardant back	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de bisagra de la puerta	Bisagra fija	Ancho *	913 mm
Ventilación	✗		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Capacidad neta total *	638 L	Profundidad *	735 mm
Sistema de refrigeración	Dinámico (con ventilador)	Altura *	1790 mm
Clase climática *	T	Profundidad sin asa	73,5 cm
Clase de emisión de ruido *	C	Ancho con puerta abierta	163,5 mm
Nivel de ruido *	36 dB	Profundidad con puerta abierta	118 cm
Dispensador agua *	✓	Peso *	105 kg
Colocación del dispensador	A través de la puerta	Ancho de compartimiento de instalación	101,3 cm
Tipo de suministro de agua	Suministro externo de agua	Profundidad del compartimiento de instalación	78,5 cm
Filtro de agua	✓	Altura del compartimiento de instalación	184 cm
Tipo de filtro de agua	Botella con filtro de agua		
Dispensador cubitos *	✓		
Dispensador de hielo	✓		
Picahielos	✓		
Filtro de aire	✗		
Filtro anti-olores	✗		
Función Vacaciones	✓		
Sistema Triple Cooling	✗		
Twin Cooling System	✗		
Tecnología invertida	✓		
Ionizador	✗		
Temperatura mínima de operación	16 °C		
Máxima temperatura	43 °C		
Refrigerador		Empaquetado	
Frigorífico, capacidad neta *	417 L	Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso)	972 x 770 x 1891 mm
Antiescarcha (nevera) *	✓	Volumen del paquete	1409476 cm ³
Descongelación automática (nevera)	✓	Ancho del paquete	972 mm
No Frost+ (frigorífico)	✗	Profundidad del paquete	770 mm
Sistema multi-flujo de aire (nevera) *	✓	Altura del paquete	1891 mm
Frigorífico, número de compartimentos *	4	Peso del paquete	114,7 kg
Número de compartimientos para verduras *	2		
Cajón telescópico	✗		
Estantes de la puerta de la nevera	4		
Huevera	✗		
Botellero	✗		
Soporte para estante botellero de puerta	✗		
Estante botellero de la puerta	✗		
Estante para latas	✗		
Cajón para latas	✗		
Rango de temperaturas frigorífico	1 - 7 °C		
Revestimiento anti-bacteriano	✗		
Compartimento antibacteriano	✗		
Tecnología de luz azul	✗		
Tecnología HarvestFresh	✗		
Junta antibacteriana	✗		
Tecnología Fullfresh+	✗		
Función Super Cool	✓		
Función de enfriamiento rápido	✓		
Frigorífico, número de compresores	1		
Multi-zone compartment	✗		
Internal metal backwall design (fridge)	✗		
Luz interior de la nevera	✓		
		Características especiales	
		Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos)	LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost
		Aprobaciones reguladoras	
		Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✗
		Características del proveedor	
		¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo?	✓
		Detalles técnicos	
		Certificación PSTI	✗
		Otras características	
		Sistema de descongelado	✓
		Función descongelar	✗
		Multi-flujo de aire del sistema	✓
		Termostato	✓
		Luz interior	✓
		Tipo de ajuste de pie	Frente
		Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto)	1013 x 785 x 1840 mm
		Control de posición	Interno
		Capacidad de empotrado	✗
		Congelador incorporado	✓
		Ángulo de apertura de puerta	140°
		Indicadores LED	Temperatura
		Puertas reversibles	✗
		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	913 x 735 x 1790 mm
		Función anti-bacterial	✗
		Compartimento para lácteos	✗
		capacidad total	638 L
		Zona CoolSelect	✗
		Desodorante	✗

Refrigerador		Otras características	
Tipo de lámpara	LED	Control electrónico	✓
Congelador		Número de baldas en la puerta de la nevera	4
Congelador, capacidad neta *	221 L	Controles Fuzzy Logic	✓
Posición congelada *	Lateral	Vinoteca	✗
Capacidad de congelación *	12 kg/24h	Cuadrícula Z	✗
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación *	2 h	Altura total	179 cm
Índice Star *	4*	Peso bruto	114,7 kg
Antiescarcha (congelador) *	✓	País de origen	China
Descongelación automática (congelador)	✓	Ajustes de termostato	✓
Luz interior del congelador	✓	Periodo de garantía	2 año(s)
Congelador, número de compartimientos *	4	Año del modelo	2024
Cantidad de cajones del congelador	2	Intervalo de temperatura operativa	16 - 43 °C
Estantes de la puerta del congelador	2	Datos logísticos	
Número de cajones de verdura del congelador	2	Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	1,48 kg
Congelador temperatura (min)	-23 °C	Peso del embalaje de metal	23 g
Función de congelado rápido	✓	Peso del embalaje de papel	7,89 kg
Sistema multi-flujo de aire (congelador)	✓	Peso del embalaje de plástico	346 g
Cubiteras	✗	Peso del embalaje de madera	0 g
Congelador, número de compresores	1	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Congelador número de puertas	1	Cantidad por capa de palet	1 pieza(s)
		Cantidad por palé	1 pieza(s)
		Código arancelario en Reino Unido	8418102099
		Cantidad por caja	1 pieza(s)
		Peso del envase completo	114,7 kg
		Longitud de la caja	770 mm
		Ancho de la caja principal	972 mm
		Alto de la caja principal	1891 mm
		Volumen de caja	1409476 cm ³
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84181020



8806096031384



8806096072066



8806091956552

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.