



AEG OSF6I82EF nevera combi Integrado 111 L

Marca : AEG

Código del producto: 933 025 106

Nombre del producto : OSF6I82EF

AEG OSF6I82EF. Tipo de instalación: Integrado, Bisagra para puerta: Derecho, Tipo de bisagra de la puerta: Bisagra fija. Capacidad neta total: 111 L, Clase climática: SN-T, Clase de emisión de ruido: C. Frigorífico, capacidad neta: 94,1 L, Tipo de lámpara: LED. Posición congelada: Alto puesto, Congelador, capacidad neta: 16,4 L, Capacidad de congelación: 3,1 kg/24h. Longitud del cable: 2,4 m



Diseño		Congelador	
Tipo de instalación *	Integrado	Función de congelado rápido	✓
Color del producto *	No aplicable	Zona fresca	
Admite personalización de puertas	✓	Compartimiento de zona fresca	✗
Bisagra para puerta	Derecho	Ergonomía	
Puertas reversibles	✓	Patas ajustables	✓
Tipo de bisagra de la puerta	Bisagra fija	Longitud del cable	2,4 m
Montaje de la puerta	Puerta corredera	Control de energía	
Pantalla incorporada *	✓	Clase de eficiencia energética (antigua)	A+
Tipo de visualizador	LED	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Desempeño		Clase de eficiencia de energía *	E
Capacidad neta total *	111 L	Índice de eficiencia energética	100
Clase climática *	SN-T	Carga conectada	110 W
Clase de emisión de ruido *	C	Consumo de energía anual *	148 kWh
Nivel de ruido *	38 dB	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Sistema de refrigeración	Dinámico (con ventilador)	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Temperatura mínima de operación	10 °C	Peso y dimensiones	
Máxima temperatura	43 °C	Ancho	596 mm
Refrigerador		Profundidad	547 mm
Frigorífico, capacidad neta *	94,1 L	Altura	819 mm
Luz interior de la nevera	✓	Peso	34,5 kg
Tipo de lámpara	LED	Ancho de compartimiento de instalación	60 cm
Descongelación automática (nevera)	✓	Profundidad del compartimiento de instalación	55 cm
Frigorífico, número de compartimentos *	2	Altura del compartimiento de instalación	82 cm
Número de compartimientos para verduras *	1	Empaquetado	
Estantes de la puerta de la nevera	3	Ancho del paquete	630 mm
Congelador		Profundidad del paquete	620 mm
Posición congelada *	Alto puesto	Altura del paquete	870 mm
Congelador, capacidad neta *	16,4 L		
Capacidad de congelación *	3,1 kg/24h		

Congelador		Empaquetado	
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación *	8,2 h	Peso del paquete	35,8 kg
Índice Star *	4*	Otras características	
		Control de posición	Interno
		Control electrónico	✓



7333394025568

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.