



LG DF355FP lavavajillas Independiente 14 cubiertos

Marca : LG

Código del producto: DF355FP

Nombre del producto : DF355FP


LG DF355FP. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Platino. Número de cubiertos: 14 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 41 dB. Ajuste de patas: 3 cm, Color de luz de fondo: Blanco, Aplicaciones de control compatibles: LG ThinQ. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 75 kWh. Ancho: 600 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 850 mm




Diseño		Ergonomía	
Color de los componentes interiores	Gris	Luz de indicador de suelo	✗
Tipo de instalación *	Independiente	Indicador de listo	✗
Talla del producto *	Tamaño completo (60 cm)	Indicador tiempo restante de lavado	✓
Altura del producto	Estándar (80 - 85 cm)	Luz interior	✗
Admite personalización de puertas *	✗	Vibrador	✓
Color de la puerta *	Platino	Retroiluminación LED	✓
Panel de control	Platino	Interior personalizable	✓
Color del picaporte	Negro	Color de luz de fondo	Blanco
Tipo de control	Tocar	Sensor de selección del programa	✓
Pantalla incorporada *	✓	Indicador de sal	✓
Tipo de visualizador	LED	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Ablandador de agua integrado	✓	Se conecta a Internet de forma independiente	✗
Descalcificador de agua regulable	✓	Indicador de etapa del programa LED	✓
Elementos de calefacción ocultos	✓	Compatible con alargador de manguera	✗
Longitud del cable	1,9 m	Extensión de las patas (mín.)	2 cm
Longitud de manguera de entrada	1,3 m	Soporte remoto inteligente	✓
Longitud de manguera de salida	1,75 m	Se requiere app para conseguir plena funcionalidad	✗
Suministro de agua	Frío	Aplicaciones de control compatibles	LG ThinQ
Número de cestas	3 cesta(s)	Funciones de aplicaciones	Remote diagnostics, Supervisión remota
Cestas de colocación regulable	superior	Bluetooth	✗
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Wi-Fi controlado	✓
Niveles de altura regulables de la cesta superior	3	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Rejilla del cesto superior	Plegable	Control de energía	
Número de rejilla(s) del cesto superior	2	Escala de eficiencia energética	A a F
Rejilla de la cesta inferior	Plegable	Clase de eficiencia de energía *	C
Tipo de rejilla de la cesta inferior	Sencillo	Consumo de energía por ciclo	0,747 kWh
Adecuado para instalación bajo encimera	✗	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9,5 L
Tope de seguridad para la cesta inferior	✗		
Tamaño de vajilla mínimo (cesto inferior)	30 cm		
Tipo de compartimiento para vajilla	Cajón		
Cutlery compartment colour	Gris		

Diseño		Control de energía	
Cesta para cubiertos extraíble	✗	Consumo de energía por 100 ciclos *	75 kWh
Bandeja para cubiertos adicional	✓	Consumo de energía (apagado)	1800 W
Material de bañera	Acero inoxidable	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Tipo de panel de control	Inglés	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Idiomas	Inglés	Índice de eficiencia energética	43,9
Control electrónico	✓	Índice de eficiencia de secado (UE 2017/1369)	1,061
Tirador de la cesta superior	✓	Peso y dimensiones	
Rejillas ajustables para cristalería de la cesta superior	✓	Profundidad	600 mm
Púas plegables de la cesta inferior	4	Altura	850 mm
Tirador de la cesta inferior	✓	Peso	51 kg
Bisagra para puerta	Fijo	Ancho de compartimiento de instalación	60,5 cm
Bisagra deslizante	✓	Profundidad del compartimiento de instalación	60 cm
Desempeño		Altura del compartimiento de instalación	88 cm
Nivel de ruido *	41 dB	Altura de compartimiento de instalación (min)	85 cm
Programas de lavado *	Delicado, Eco, Intensivo, Aclarado, Turbo	Altura de compartimiento de instalación (máx.)	88 cm
Sistema de secado	Condensación	Ancho *	600 mm
Número de cubiertos *	14 cubiertos	Detalles técnicos	
Número de programas de lavado *	9	Función Extra Drying	✓
Clase de emisión de ruido *	B	Se requiere panel para la puerta	✗
Lavado controlado mediante inteligencia artificial	✗	Certificación PSTI	✓
Programa automático	✓	Aprobaciones reguladoras	
Rendimiento de secado	B	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Temperatura (máx) *	75 °C	Contenido del embalaje	
Tiempo de ciclo *	229 min	Pilas incluidas	✗
Tiempo de ciclo (programa rápido)	38 min	Características del proveedor	
Temporizador integrado	✓	¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo?	✓
Programación diferida	✓	Versión de idioma	Inglés
Inicio diferido (mín.)	1 h	Idiomas del manual	Inglés
Inicio retrasado	12 h	Características especiales	
Cuenta regresiva	✓	Tecnologías LG (lavado de platos)	EasyRack™ Plus, Inverter Direct Drive™, QuadWash™
Duración en modo sin apagar	10 min	Empaquetado	
Función Quick Time	✓	Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso)	680 x 665 x 890 mm
AquaStop función *	✓	Volumen del paquete	402458 cm ³
Sensores inteligentes integrados	✓	Ancho del paquete	680 mm
Secado extra	✓	Profundidad del paquete	665 mm
Overflow protection system	AquaStop	Altura del paquete	890 mm
Programas adicionales descargables	✓	Peso del paquete	55,3 kg
Mitad de carga	✓	Otras características	
Apagado automático	✓	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	600 x 600 x 850 mm
Función autolimpieza	✗	Número de ciclos	9
Sensor de carga	✗	Lavado rápido	✓
Sensor de suciedad	✓	Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto)	605 x 600 x 880 mm
Reconocimiento automático de carga	✗	Función Steam Clean	✗
Función de pastillas Flexi Tabs	✗	Peso bruto	55,3 kg
Tecnología invertida	✓		
Cantidad de zonas de rociado	3		
La presión del flujo de agua mínimo	50 kPa		
Máxima presión del flujo de agua	1000 kPa		
Función de limpieza de bandeja	✗		
Aclarar la función Plus	✗		
Función Fast+	✗		
Función de detergente en pastillas	✓		
Función de detergente en polvo	✓		


Desempeño		Otras características	
Índice de reparabilidad	9.2	Periodo de garantía	2 año(s)
Tipo de motor	Sin escobillas	Se requiere instalación por parte de un profesional	✗
Duración del programa eco	229 min	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	7 año(s)
Ergonomía		Herramientas requeridas	Caja de herramientas estándar
Apertura automática de puerta	✓	Datos logísticos	
Asistente de dosis	✗	Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	653 g
Detección automática de detergente	✗	Peso del embalaje de metal	0 g
Opción Multitab	✓	Peso del embalaje de papel	3,4 kg
Dosis de producto de aclarado regulable	✓	Peso del embalaje de plástico	206,88 g
Filtro autolimpiante	✗	Peso del embalaje de madera	0 g
Filtro antibacteriano	✗	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Bloqueo para niños	✓	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Patas ajustables	✓	Peso del envase completo	55,3 kg
Tipo de ajuste de pie	Frontal y posterior	Longitud de la caja	665 mm
Ajuste de patas	3 cm	Ancho de la caja principal	680 mm
Parte superior extraíble	✗	Volumen de caja	402458 cm ³
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84221100
		Peso del embalaje de cartón	3,4 kg
		Peso del embalaje de polietileno (PE)	60,12 g
		Peso del embalaje de polipropileno (PP)	146,76 g
		Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP)	653 g
		Peso del embalaje de goma	0 g
		Peso total del embalaje	4,25 kg
		Código arancelario en Reino Unido	8422110000
		Alto de la caja principal	890 mm
		Cantidad mínima del pedido	1 pieza(s)



8806084241283



8806084241306



8806084241221

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.