


Whirlpool WRIC 3C26 Completamente integrado 14 cubiertos

Marca : Whirlpool

Código del producto: 869991009550

Nombre del producto : WRIC 3C26

Whirlpool WRIC 3C26. Tipo de instalación: Completamente integrado, Panel de control: Acero inoxidable, Tipo de control: Botones, Sensor. Número de cubiertos: 14 cubiertos, Clase de emisión de ruido: C, Nivel de ruido: 46 dB. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de agua por ciclo de lavado: 9,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 95 kWh. Ancho: 595 mm, Profundidad: 570 mm, Altura: 820 mm. Ancho del paquete: 650 mm, Profundidad del paquete: 675 mm, Altura del paquete: 910 mm



Diseño		Ergonomía	
Tipo de instalación *	Completamente integrado	Patas ajustables	✓
Color de la puerta *	No aplicable	Indicador de sal	✓
Panel de control	Acero inoxidable	Indicador de ayuda a enjuagar	✓
Tipo de control	Botones, Sensor		
Pantalla incorporada *	✓	Control de energía	
Longitud del cable	1,3 m	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Longitud de manguera de entrada	1,55 m	Clase de eficiencia de energía *	E
Longitud de manguera de salida	1,5 m	Consumo de agua por ciclo de lavado *	9,5 L
Cestas de colocación regulable	Inferior, superior	Consumo de energía por 100 ciclos *	95 kWh
Altura ajustable de la canasta superior	✓	Carga conectada	5 W
Tipo de compartimiento para vajilla	Canasta	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Desempeño		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Nivel de ruido *	46 dB	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Programas de lavado *	Vidrio/Delicado, Intensivo, Noche, Prelavado, Rápido	Corriente	10 A
Sistema de secado	Estático	Peso y dimensiones	
Número de cubiertos *	14 cubiertos	Profundidad	570 mm
Número de programas de lavado *	8	Altura	820 mm
Clase de emisión de ruido *	C	Peso	35,5 kg
Número de ajustes de temperatura	3	Ancho de compartimiento de instalación	60 cm
Temperatura (máx) *	60 °C	Profundidad del compartimiento de instalación	56 cm
Tiempo de ciclo *	190 min	Altura de compartimiento de instalación (min)	82 cm
Programación diferida	✓	Ancho *	595 mm
Inicio retrasado	12 h	Empaquetado	
Protección contra el reflujó *	✓	Ancho del paquete	650 mm
Ergonomía			
Opción Multitab	✓		

Empaquetado

Profundidad del paquete	675 mm
Altura del paquete	910 mm
Peso del paquete	37,5 kg



8003437204791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.