



LG GSLV70PZTD nevera puerta lado a lado Independiente 635 L Metálico, Plata

Marca : LG

Código del producto: GSLV70PZTD.APZQEUT

Nombre del producto : GSLV70PZTD

- LINEARCooling™: Conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - DoorCooling+™: Cascada de aire que enfría más rápido y uniforme en todos los rincones
 - Puerta UltraSleek: Elegante diseño de líneas rectas
 - Spaceplus™: Ahorra espacio con el fabricante de hielo en puerta.
 - Gran capacidad
 - ThinQ™: Controla tu frigorífico estés donde estés y con sistema de autodiagnóstico. Compatible con Asistente de Google
- Americano Inverter Linear compressor, Clasificación D, 635 L




Diseño		Zona convertible	
Tipo de instalación *	Independiente	Compartimento convertible	✗
Diseño de producto *	Puerta americana	Ergonomía	
Color del producto *	Metálico, Plata	Puerta para bebidas	✗
Admite personalización de puertas	✗	Alarma de puerta (abierta)	✓
Función Door-in-Door	✗	Alarma temperatura	✓
Bloqueo para niños	✓	Sistema de autocerrado	✗
Tipo de control	Botones, Tocar	Rueda de reenvío	✓
Pantalla incorporada *	✓	Patas ajustables	✓
Tipo de visualizador	LED	Vertedor de agua descongelada	✗
Ubicación de la pantalla	Interior	Indicación de alta temperatura	✓
Medio de refrigeración	R600a	Longitud del cable	1,9 m
Material de la carcasa	Metal	Bluetooth	✗
Material de estantes	Vidrio templado/Plástico	Wifi	✓
Estanterías ajustables	✗	Control de energía	
Tipo de acabado del estante	Marco blanco	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Material de los estantes de la puerta	Plástico	Clase de eficiencia de energía *	D
Número de compresores	1	Consumo de energía anual *	280 kWh
Bisagra para puerta	Juntos	Índice de eficiencia energética	80
Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tirador(es) empotrado(s)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Tipo de burlete de la puerta	Burlete a presión	Corriente	13 A
Ventilación	✓	Peso y dimensiones	
Incluye panel de puerta	✓	Ancho *	913 mm
Desempeño		Profundidad *	735 mm
Capacidad neta total *	635 L	Altura *	1790 mm
Capacidad bruta total	674 L	Profundidad sin asa	73,5 cm

Desempeño		Peso y dimensiones	
Sistema de refrigeración	Dinámico (con ventilador)	Ancho con puerta abierta	163,5 cm
Clase climática *	T	Profundidad con puerta abierta	118 cm
Clase de emisión de ruido *	B	Peso *	124 kg
Nivel de ruido *	35 dB	Ancho de compartimiento de instalación	92,3 cm
Dispensador agua *	✓	Profundidad del compartimiento de instalación	78,5 cm
Colocación del dispensador	A través de la puerta	Altura del compartimiento de instalación	179,5 cm
Tipo de suministro de agua	Suministro externo de agua	Empaquetado	
Filtro de agua	✓	Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	968 x 770 x 1891 mm
Tipo de filtro de agua	Sistema de filtración de agua conectado directamente al grifo	Ancho del paquete	968 mm
Dispensador cubitos *	✓	Profundidad del paquete	770 mm
Dispensador de hielo	✓	Altura del paquete	1891 mm
Picahielos	✓	Peso del paquete	134 kg
Filtro de aire	✗	Aprobaciones reguladoras	
Filtro anti-olores	✗	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Función Vacaciones	✓	Contenido del embalaje	
Sistema Triple Cooling	✗	Pilas incluidas	✗
Twin Cooling System	✗	Características del proveedor	
Tecnología invertida	✓	¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo?	✓
Ionizador	✗	Otras características	
Temperatura mínima de operación	16 °C	Sistema de descongelado	✓
Máxima temperatura	43 °C	Función descongelar	✗
Refrigerador		Multi-flujo de aire del sistema	✓
Frigorífico, capacidad neta *	416 L	Termostato	✓
Frigorífico, capacidad bruta	424 L	Luz interior	✓
Antiescarcha (nevera) *	✓	Tipo de ajuste de pie	Frente
Descongelación automática (nevera)	✓	Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto)	923 x 785 x 1795 mm
No Frost+ (frigorífico)	✗	Control de posición	Interno
Sistema multi-flujo de aire (nevera) *	✓	Capacidad de empotrado	✗
Frigorífico, número de compartimentos *	4	Congelador incorporado	✓
Número de compartimientos para verduras *	2	Ángulo de apertura de puerta	140°
Cajón telescópico	✗	Indicadores LED	Temperatura, Wi-Fi
Estantes de la puerta de la nevera	4	Requisitos de energía	Mains
Huevera	✗	Puertas reversibles	✗
Botellero	✗	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	913 x 735 x 1790 mm
Soporte para estante botellero de puerta	✗	Función anti-bacterial	✗
Estante botellero de la puerta	✓	Compartimento para lácteos	✗
Estante para latas	✗	Control de humedad	✗
Cajón para latas	✗	Palanca	✗
Rango de temperaturas frigorífico	1 - 7 °C	Fuentes de luz	LED
Revestimiento anti-bacteriano	✗	Número de colores	2 cajón(es)
Compartimento antibacteriano	✗	capacidad total	635 L
Tecnología de luz azul	✗	Peso bruto	134 kg
Tecnología HarvestFresh	✗	País de origen	China
Junta antibacteriana	✗	Ajustes de termostato	✓
Función Super Cool	✗	Periodo de garantía	2 año(s)
Función de enfriamiento rápido	✓	Año del modelo	2023
Frigorífico, número de compresores	1	Zona CoolSelect	✗
Luz interior de la nevera	✓	Sistema de refrigeración	Linear Cooling™
Tipo de lámpara	LED	Congelador	
Congelador			
Congelador, capacidad neta *	219 L		

Congelador		Otras características	
Congelador, capacidad bruta	250 L	Desodorante	✗
Posición congelada *	Lateral	Control electrónico	✓
Capacidad de congelación *	12 kg/24h	Número de baldas en la puerta de la nevera	4
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación *	2 h	Controles Fuzzy Logic	✗
Índice Star *	4*	Número de compartimentos para botellas	1
Antiescarcha (congelador) *	✓	Vinoteca	✗
Descongelación automática (congelador)	✓	Cuadrícula Z	✗
No Frost+ (congelador)	✗	Altura total	179 cm
Luz interior del congelador	✓	Intervalo de temperatura operativa	16 - 43 °C
Congelador, número de compartimentos *	4	Datos logísticos	
Estantes de la puerta del congelador	2	Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS)	1,48 kg
Número de cajones de verdura del congelador	2	Peso del embalaje de metal	23 g
Congelador temperatura (min)	-23 °C	Peso del embalaje de papel	7,89 kg
Función de congelado rápido	✓	Peso del embalaje de plástico	346 g
Sistema multi-flujo de aire (congelador)	✓	Peso del embalaje de madera	0 g
Función SuperFrost	✗	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Cubiteras	✗	Cantidad por capa de palet	1 pieza(s)
Congelador, número de compresores	1	Cantidad por palé	1 pieza(s)
Congelador número de puertas	1	Peso del envase completo	134 kg
Zona fresca		Ancho de la caja principal	968 mm
Compartimiento de zona fresca *	✓	Alto de la caja principal	1891 mm
Capacidad bruta del compartimiento de zona fresca	88 L	Código arancelario del producto (TARIC)	8418102099
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca	90 L	Volumen de caja	1409475,76 cm ³
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84181020
		Código arancelario en Reino Unido	8418102099
		En serie	✓
		Longitud de la caja	770 mm
		Cantidad mínima del pedido	1 pieza(s)



8806091633330



8806084478900

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.